

PLANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



PLANCON
PLANO DE CONTINGÊNCIA

JAPOATÃ/SE
2026

PLANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



SUMÁRIO

1. Apresentação, Objetivos e Finalidade do Plano.....	4
1.1. Base Legal e Normativa.....	4
2. Caracterização do Município	4
2.1. Dados Gerais	4
2.2. Perfil Demográfico.....	5
2.3. Características Geográficas e Climáticas.....	5
2.4. Infraestrutura Urbana e Rural Relevante	5
2.5. Histórico de Eventos Adversos	6
2.6. Estrutura da Defesa Civil Municipal e Comitê de Crise.....	7
3. Mapeamento de Áreas de Risco e Quantificação.....	8
3.1. Classificação de Nível de Risco.....	9
3.2. Identificação de Vulnerabilidades.....	9
3.3. Hipótese de Desastre (Cenários Operacionais).....	11
4. Monitoramento e Sistema de Alerta.....	12
4.1. Rotas de Evacuação e Pontos de Encontro	13
4.2. Estrutura de Abrigamento Temporário.....	14
4.3. Matriz de Responsabilidade – Prevenção e Resposta	14
4.4. Logística de Recursos e Gestão de Doações.....	16
4.5. Integração Interinstitucional	16
4.6. Fluxo de Comunicação em Situação de Emergência	16
5. Plano de Recuperação Pós-Desastre	17
5.1. Lições Aprendidas e Atualização do Plano.....	18
6. Programa de Capacitação e Simulados	18
7. Listagem Consolidadas de Contatos para Acionamento de Emergência 24h	19
8. Folha de Validação, Aprovação e Assinaturas.....	21

— Prefeitura Municipal de Japoatã, Praça Da Matriz, 467 - Centro - CEP : 49950-000
Japoatã - Sergipe - Brasil / Fone (79) 3348-1030

PLANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



Elaboração e Responsabilidade Técnica

Paulo Dias da Silva Neto
Coordenador Municipal de Defesa Civil

Wesley Santana Carvalho
Engenheiro Civil
CREA nº 051952555-8

Maj. QOBM FABIANO MACEDO QUEIROZ
Coordenador de Planejamento e Gestão de Riscos da SPDEC/SE

PLANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



1. Apresentação, Objetivos e Finalidade do Plano

O presente Plano de Contingência (PLANCON) tem o propósito de organizar, de forma antecipada, as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação frente a cenários de risco de desastres no município de Japoatã/SE. O âmbito de aplicação territorial compreende toda a extensão urbana e rural do município (402,353 km²). O documento estabelece os protocolos de acionamento, a matriz de responsabilidades das secretarias e os recursos mobilizáveis para resguardar a vida humana e o patrimônio.

O período de vigência e a periodicidade de revisão deste plano são contínuos, devendo ser atualizados sempre que houver alteração nos cenários de risco, na estrutura de resposta ou conforme simulados realizados.

1.1. Base Legal e Normativa

A elaboração e a execução deste Plano de Contingência fundamentam-se nas seguintes normativas vigentes:

- Lei Federal nº 12.608/2012 (Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC);
- Decreto Federal nº 10.593/2020 (Regulamenta a PNPDEC);
- Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres (Integração intersetorial e ações prospectivas);
- Lei Orgânica nº 315/2009 do Município de Japoatã, de 13 de novembro de 2009.

2. Caracterização do Município

2.1. Dados Gerais

O município de Japoatã está localizado no Estado de Sergipe, na mesorregião Leste Sergipano. Possui área territorial de 402,353 km² e área urbana (perímetro urbano) de 4,2794 km². A altitude média da sede é de 90 metros em relação ao nível do mar. As coordenadas geográficas da sede são 10°20'51" latitude sul e 36°48'04" longitude oeste.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



2.2. Perfil Demográfico

A população total no último censo (2022) foi de 13.407 habitantes (densidade demográfica de 33,32 hab/km²). A distribuição populacional caracteriza-se por 4.576 habitantes na zona urbana (34,1%) e 8.831 habitantes na zona rural (65,9%). O município apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,56. Grupos socialmente vulneráveis identificados:

- Idosos: 1.676 pessoas.
- Crianças (0-12 anos): 4.381 pessoas.
- Famílias em baixa renda (CadÚnico): 5.321 famílias.
- Pessoas com deficiência: 906 pessoas (CadÚnico)

2.3. Características Geográficas e Climáticas

O clima é classificado como Tropical, quente e úmido, com temperatura média de 25,5°C e regime pluviométrico de concentração entre os meses de março a julho (média anual variando entre 881 mm e 972 mm). O município está integralmente contido na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, destacando-se como principais afluentes o Rio Betume, Riacho Pilões, Riacho Nossa Senhora e Riacho da Ribeira. O relevo compreende Tabuleiros Costeiros com feições dissecadas (colinas e encostas) e planícies/várzeas próximas aos rios. A vegetação primária pertence ao bioma Mata Atlântica, apresentando áreas de vegetação secundária e matas ciliares pressionadas por desmatamento e expansão agropecuária.

2.4. Infraestrutura Urbana e Rural Relevante

- **Abastecimento de Água:** Operado pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), com captação principal no Riacho Nossa Senhora para a sede e poços artesianos para a área rural. É um ponto frágil no caso de estiagens ou inundações severas;

PLANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL




- **Saúde:** O município possui a Unidade Mista de Saúde Dra. Angélica Guimarães na sede, 1 unidade de saúde da família urbana e 10 unidades rurais;
- **Abrigamento Potencial:** Ginásios poliesportivos na Sede, Poxim, Ladeiras e Projeto A. O município conta com 12 escolas municipais, 4 estaduais e 2 privadas;
- **Vias Críticas:** Rodovia SE-204 (ligação Japoatã-Propriá) e a Rodovia Federal BR-349 (conexão à BR-101/Neópolis). A malha de estradas vicinais municipais é vasta e crucial para o acesso da maior parte da população que vive no meio rural.

2.5. Histórico de Eventos Adversos

- **Inundação/Enxurrada:** Histórico de elevação do Riacho Pilões (Figura 01) com alagamento da área da ponte, comprometimento da passagem de veículos e registro pretérito de acidente com ônibus.

Figura 01: Localização do Riacho Pilões



Fonte: Paulo Dias, 2026.

PLANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



- **Deslizamento de Terra:** Registro de deslizamento (Figura 02) de talude em trecho da rodovia de acesso (coordenadas -10.349929, -36.796130) ocasionando rebaixamento e interdição temporária da pista.

Figura 02: Trecho do deslizamento



Fonte: Paulo Dias, 2026.

2.6. Estrutura da Defesa Civil Municipal e Comitê de Crise

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) de Japoatã é o órgão central de articulação e resposta a emergências.

- Coordenador Municipal de Defesa Civil: Paulo Dias da Silva Neto
- Capacidade Operacional Atual: 1 coordenador, 1 viatura, 1 drone de uso limitado, sem central 24h permanente (plantão "sob chamada").

Cargo / Função	Titular	Telefone Institucional / Pessoal 24h
Prefeito Municipal	Cláudio Dinísio Nascimento	(79) 9 9852-0012 / gabinete@japoata.se.gov.br

PLANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



Chefe de Gabinete	Jose Luiz Vieira da Silva	(79) 9 9942-1812
Coordenador da COMDEC	Paulo Dias da Silva Neto	(79) 9 9897-3969
Secretário Mun. de Obras	Claudeir Santos	(79) 9 9976-7323
Secretária Mun. Assistência Social	Michele Nascimento	(79) 9 9608-3898
Secretária Mun. Meio Ambiente	Juliana Oliveira	(79) 9 9800-8623
Secretário Mun. de Saúde	Werner Gomes Siqueira	(79) 9 9843-7923
Corpo de Bombeiros (Apoio Regional - Propriá)	Cel. Fábio Pinto Cardoso (Cmdt)	(79) 9 9135-0251 / 193

3. Mapeamento de Áreas de Risco e Quantificação

O mapeamento das áreas de risco de Japoatã/SE visa identificar as parcelas do território suscetíveis a eventos adversos (deslizamentos, inundações, enxurradas, incêndios e acidentes tecnológicos), quantificando a exposição humana e estrutural para orientar as ações de proteção civil.

Tabela de Áreas de Risco Identificadas

Logradouro / Área de Risco	Tipo de Ameaça	Classificação	Nº de Imóveis Expostos	Nº de Pessoas Expostas
Trecho da Rodovia de acesso (Coord. - 10.349929, - 36.796130)	Movimento de Massa (Deslizamento)	Muito Alto	Não quantificado	2
Ponte sobre o Riacho Pilões	Enxurrada / Inundação	Alto	Não quantificado	Não quantificado

PLANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



Pontos baixos da Sede municipal	Enxurrada / Alagamento	Médio	Não quantificado	Não quantificado
Estradas vicinais rurais	Erosão / Atoleiros	Médio	Não quantificado	Não quantificado
Faixa do Etanoduto Braskem (Região de Ladeiras)	Risco Tecnológico (Vazamento/Incêndio)	Baixo	Não quantificado	Não quantificado

3.1. Classificação de Nível de Risco

A classificação dos níveis de risco em Japoatã baseia-se no histórico de ocorrências e na suscetibilidade do terreno aos eventos hidrológicos e geológicos identificados:

- **Muito Alto:** Trechos com ocorrência ou possibilidade de deslizamento de taludes (especificamente o trecho da rodovia em -10.349929, -36.796130, com histórico de interdição da pista).
- **Alto:** Locais com possibilidade de elevação rápida do nível da água durante chuvas intensas, destacando-se a Ponte sobre o Riacho Pilões (histórico de alagamento e acidente envolvendo ônibus).
- **Médio:** Áreas urbanas sujeitas a enxurradas e alagamentos pontuais (drenagem deficiente); estradas vicinais suscetíveis a interrupção durante chuvas; e áreas rurais vulneráveis a queimadas em períodos de estiagem prolongada.
- **Baixo:** Áreas mais elevadas e afastadas de cursos d'água, taludes instáveis e infraestrutura de risco tecnológico.

3.2. Identificação de Vulnerabilidades

A capacidade do município de suportar e se recuperar de eventos adversos é impactada pelas seguintes vulnerabilidades mapeadas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



Vulnerabilidades Físicas (Infraestrutura):

- Sistema de captação de água no Riacho Nossa Senhora e ETA vulneráveis à alta turbidez em épocas de chuva, ocasionando paralisação do fornecimento.
- Rede de distribuição de energia elétrica da Energisa sujeita a interrupções durante chuvas intensas e ventos fortes.
- Malha viária rural (estradas vicinais) suscetível a processos erosivos e rompimentos, comprometendo o acesso a comunidades distantes.
- Presença de duto de produtos perigosos (Etanoduto Braskem) atravessando o território municipal na região de Ladeiras (Figura 03).

Figura 03: Trajeto Etanoduto – Povoado Ladeiras



Fonte: Braskem, 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



Vulnerabilidades Sociais (Grupos Expostos):

- Elevado contingente de famílias em situação de baixa renda cadastradas no CadÚnico (5.321 famílias).
- Presença de população com limitações de mobilidade e maior dependência de auxílio em evacuações (1.676 idosos e 4.381 crianças de 0-12 anos).

Vulnerabilidades Institucionais (Capacidade de Resposta):

- COMDEC operando sem central 24h permanente (apenas plantão "sob chamada"), com efetivo reduzido (1 coordenador e 1 viatura).
- Inexistência de protocolo escrito de comunicação de crise e ausência de exercícios simulados regulares.
- Ausência de unidade local do Corpo de Bombeiros, dependendo de apoio regional situado a 15 km (Propriá).

3.3. Hipótese de Desastre (Cenários Operacionais)

As hipóteses de desastre baseiam-se nos registros locais e nas características do município, estruturando a resposta com base no aumento de chuvas ou acidentes em infraestruturas instaladas.

Cenário 1: Movimento de Massa (Deslizamento em Via de Acesso Principal)

- **Descrição:** Deslizamento superficial de terra em talude na rodovia de acesso a Japoatã (coordenadas -10.349929, -36.796130), deflagrado por acúmulo pluviométrico crítico.
- **Área Afetada:** Rodovia principal, comprometendo fluxo logístico e acesso de serviços de emergência.
- **Estimativa de Impacto:** Interdição total ou parcial da pista, isolamento temporário da sede municipal, possível soterramento de veículos em trânsito.
- **Tempo de Resposta Necessário:** Imediato. Requer acionamento da Defesa Civil estadual e maquinário pesado para desobstrução (DER/SE).



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



Cenário 2: Enxurrada e Inundação (Riacho Pilões e Perímetro Urbano)

- **Descrição:** Precipitações intensas num curto intervalo de tempo causando elevação súbita do nível do Riacho Pilões e sobrecarga no sistema de drenagem da sede.
- **Área Afetada:** Ponte sobre o Riacho Pilões e logradouros em pontos baixos da Sede.
- **Estimativa de Impacto:** Alagamento de residências, risco de arrastamento de veículos e pedestres na travessia da ponte, danos materiais, possível suspensão do fornecimento de água potável por alta turbidez na ETA.
- **Tempo de Resposta Necessário:** Imediato (alerta e alarme para evacuação de moradores ribeirinhos).

Cenário 3: Acidente Tecnológico (Etanoduto Braskem - Povoado Ladeiras)

- **Descrição:** Rompimento ou vazamento na faixa do etanoduto que atravessa o território municipal, gerando nuvem inflamável ou explosão.
- **Área Afetada:** Povoado Ladeiras e propriedades rurais limítrofes à faixa de servidão.
- **Estimativa de Impacto:** Risco extremo à vida dos moradores próximos, incêndio em área de vegetação, evacuação em massa do povoado.
- **Tempo de Resposta Necessário:** Imediato. Exige articulação direta com a operadora do duto (Braskem) e acionamento prioritário do Corpo de Bombeiros Militar (Propriá) para isolamento térmico e evacuação especializada.

4. Monitoramento e Sistema de Alerta

O sistema de monitoramento visa antecipar as situações de risco, baseando-se no acompanhamento das previsões meteorológicas e alertas emitidos por órgãos estaduais e federais. Em Japoatã, o sistema de alerta à população baseia-se prioritariamente em ferramentas de rápida difusão:

PLANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



- **Avisos diretos:** SMS de alertas (padrão nacional 40199, quando aplicável), grupos de WhatsApp institucionais e Rádio Comunitária local.
- **Alertas e Alarmes em campo:** Utilização de viatura e carro de som da Prefeitura Municipal (sob responsabilidade de servidores designados) para transitar nos locais afetados (ex: comunidades próximas ao Riacho Pilões ou à margem de taludes em risco).

Níveis de Acionamento Progressivo:

1. **Observação e Atenção:** Chuvas leves. Apenas monitoramento das previsões e das réguas/níveis de riachos pela COMDEC.
2. **Alerta:** Chuvas moderadas a fortes. Acionamento do Comitê de Crise e disparo de mensagens preventivas (SMS/WhatsApp) para a população em áreas de risco mapeadas.
3. **Alerta Máximo (Alarme):** Condição extrema de chuva ou iminência de rompimento/deslizamento (ex: vazamento no Etanoduto ou transbordamento do Riacho Pilões). Disparo de sirenes manuais/carro de som com ordem de evacuação compulsória para os pontos de encontro.

4.1. Rotas de Evacuação e Pontos de Encontro

As rotas de fuga e os locais de concentração segura (pontos de encontro) devem ser conhecidos previamente pela comunidade das áreas de risco. As vias críticas de acesso e evacuação que demandam monitoramento constante para evitar bloqueios logísticos incluem: BR-349, Rodovia SE-204 e as pontes sobre o Riacho Pilões.

Pontos de Encontro Estabelecidos:

- **Setor Centro/Sede:** Ginásio/Quadra Poliesportiva da Sede.
- **Povoado Poxim:** Quadra Poliesportiva Fábio Barboza de Carvalho Filho
- **Povoado Ladeirinhas A:** Quadra Poliesportiva local.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



4.2. Estrutura de Abrigamento Temporário

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho gerenciará a ativação dos abrigos provisórios para garantir teto, alimentação, segurança e higiene às famílias desalojadas e desabrigadas.

Tabela de Abrigos Potenciais Mapeados

Local	Endereço / Bairro	Capacidade Estimada	Responsável pela Abertura
Ginásio/Quadra Poliesportiva da Sede	Rua Dr Augusto Falcão	200 pessoas	Sob Chamada
Quadra Fábio Barboza de C. Filho (Poxim)	Rua Barbosa Carvalho	200 pessoas	Sob Chamada
Quadra Poliesportiva (Ladeirinhas A)	Rua Gracho Cardoso	200 pessoas	Diretor – Milton

Além dos ginásios, o município dispõe de 12 escolas municipais e 4 estaduais que compõem o plano de contingência secundário de abrigo, se o desastre ultrapassar a capacidade de 1.000 pessoas nas quadras.

4.3. Matriz de Responsabilidade – Prevenção e Resposta

A governança durante o desastre divide os papéis entre **Responsável Principal (RP)**, **Responsável (R)** e **Apoio (A)** para evitar sobreposição de competências. O Comitê de Crise de Japoatã operará a seguinte matriz:

PLANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



Secretaria / Órgão Municipal	Prevenção e Preparação	Resposta (Durante o Desastre)	Recuperação
COMDEC (Coord. Paulo Dias)	(RP) Elaborar PLANCON; Mapear riscos; Monitorar tempo.	(RP) Emitir alertas; Acionar sirene/carro som; Liderar Gabinete de Situação.	(RP) Lançar dados no S2iD; Emitir FIDE; Avaliar danos.
Sec. Assist. Social (Sec. Michele N.)	(RP) Cadastrar vulneráveis no CadÚnico; Planejar abrigos.	(RP) Administrar abrigos; Distribuir ajuda humanitária e alimentos.	(RP) Inserir famílias em programas habitacionais pós-crise.
Sec. de Saúde (Sec. Werner G.)	(RP) Estocar insumos urgência; Manter ambulâncias prontas.	(RP) Primeiros socorros; Apoio psicológico em abrigos.	(RP) Desinfecção de vias; Vigilância epidemiológica pós-enchente.
Sec. de Obras e Transp. (Sec. Claudeir S.)	(RP) Desobstrução de canais; Poda de árvores preventiva.	(RP) Empregar maquinário para desobstrução (ex: ponte Riacho Pilões).	(RP) Reconstrução de pontes; Vistorias estruturais definitivas.
Sec. de Educação (Sec. Marcelo G.)	(R) Planejar logística da frota de ônibus.	(RP) Disponibilizar transporte para evacuação e escolas para abrigo.	(A) Desmobilização dos abrigos e limpeza das escolas.
Sec. Meio Ambiente (Sec. Juliana O.)	(RP) Fiscalizar APP e lixo irregular.	(R) Resgate/manejo de animais; Apoiar recolhimento lixo pós-evento.	(R) Recuperação de matas ciliares degradadas.
Corpo de Bombeiros (Apoio Regional - Propriá)	(A) Orientar rotas e apoiar vistorias.	(RP) Busca, salvamento, resgate aquático e isolamento térmico (Etanoduto).	(A) Lavagem de ruas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



4.4. Logística de Recursos e Gestão de Doações

A organização logística obedece ao princípio da redundância. Os recursos de transporte (ônibus escolares, caminhões caçamba, retroescavadeiras) vinculam-se aos tempos de mobilização dinâmicos do plano. A Secretaria de Assistência Social centralizará o recebimento e a triagem de cestas básicas, roupas e itens de higiene no CRAS Central, vedando a entrega caótica em campo que comprometa o fluxo viário.

4.5. Integração Interinstitucional

Considerando a limitação operacional de Japoatã, que não dispõe de guarnições ostensivas pesadas próprias, a comunicação externa para resposta exige protocolo rápido.

- **Bombeiros (Apoio Técnico e Resgate):** Acionamento via CBMSE Propria (distante 15 km).
- **Força Policial (Isolamento/Segurança):** Acionamento do Comando da Polícia Militar de Sergipe (PMSE).
- **Serviços de Infraestrutura (Restabelecimento):** Energisa (Desligamento emergencial de rede elétrica) e DESO (Fornecimento de carros-pipa caso a turbidez paralise a ETA).
- **Emergência Tecnológica (Etanoduto):** 0800 071 5454 e (071) 99970-0973

4.6. Fluxo de Comunicação em Situação de Emergência

O diagnóstico revelou a inexistência de protocolo escrito de comunicação de crise no município. Para sanar este hiato crítico, o fluxo oficial passará a ser o seguinte:

- **Monitoramento:** A COMDEC detecta a ameaça (ex: elevação acentuada do Riacho Pilões).
- **Decisão Interna:** Aciona o Prefeito e o Comitê de Crise via grupo de WhatsApp institucional.
- **Ordem à População (Fluxo Externo):** Disparo de áudio via Rádio Comunitária local e envio



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



imediate do carro de som da Prefeitura para os logradouros em risco iminente, além de SMS oficial para a base cadastrada no CEPEDI/Defesa Civil.

5. Plano de Recuperação Pós-Desastre

A fase de recuperação inicia-se imediatamente após o fim da ameaça iminente e tem o objetivo de restabelecer os serviços essenciais, reabilitar o cenário e aplicar o princípio de "reconstruir melhor" para evitar a recriação de riscos. Em Japoatã/SE, as ações de recuperação seguirão a seguinte estrutura:

- **Avaliação de Danos e Necessidades (AVADAN):** A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), sob responsabilidade de seu coordenador, deve realizar as vistorias nas áreas atingidas (como os locais de deslizamento na rodovia de acesso e a ponte do Riacho Pilões) para emitir os laudos técnicos. A partir desses dados, a COMDEC elaborará e enviará o Formulário de Informações do Desastre (FIDE) através do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).
- **Recuperação de Infraestrutura:** A Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo executará o restabelecimento primário das estradas vicinais afetadas por erosão e atoleiros, essenciais para o escoamento rural e trânsito da população. Serviços essenciais como abastecimento de água deverão ser articulados com a concessionária DESO, caso a captação na ETA (Riacho Nossa Senhora) tenha sido paralisada por turbidez.
- **Apoio Psicossocial:** As Secretarias de Assistência Social e Saúde organizarão protocolos de fomento contínuo ao cuidado psicossocial e médico das populações afetadas abrigadas nos ginásios municipais.
- **Retorno às Residências:** O regresso de famílias desalojadas/desabrigadas ocorrerá apenas após a liberação oficial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



- **Acesso a Recursos Federais:** Com base nos relatórios de danos e preenchimento do FIDE no S2iD, o Prefeito Municipal solicitará o reconhecimento federal de Situação de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP), viabilizando a captação de recursos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) para reconstrução e liberação de saque do FGTS aos atingidos.

5.1. Lições Aprendidas e Atualização do Plano

Para garantir a efetividade progressiva da gestão de riscos, o PLANCON não é estático. Procedimentos de troca de informações e revisão pós-evento devem ser executados pelo Comitê de Crise de Japoatã após o encerramento de qualquer fase de resposta a desastre.

- **Metodologia de Avaliação:** Convocação do Comitê de Crise pelo Prefeito Municipal e pelo Coordenador da COMDEC para identificar falhas operacionais, gargalos logísticos ou atrasos de mobilização no atendimento às vítimas.
- **Periodicidade Obrigatória de Revisão:** O município de Japoatã deve criar, implementar e revisar regularmente seus planos de contingência, integrando novos dados climáticos, alterações em áreas de risco (ex: evolução de erosões nas vias) ou mudanças no quadro de secretários.
- **Responsável pela Atualização:** A responsabilidade executiva por compilar as lições aprendidas e atualizar o documento é do Coordenador Municipal de Defesa Civil (COMDEC).

6. Programa de Capacitação e Simulados

A eficácia do Plano de Contingência depende da prontidão de suas equipes e da familiaridade da comunidade com as rotas de fuga e os sistemas de alarme. O diagnóstico atual do município de Japoatã aponta a **ausência de exercícios simulados regulares**. Para corrigir essa vulnerabilidade e adequar o município à normativa vigente, fica instituído o Programa Municipal de Capacitação e Simulados.

PLANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



- **Periodicidade e Execução:** A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) deverá planejar e executar, no mínimo, 1 (um) exercício simulado anual nas áreas classificadas com risco Alto e Muito Alto (como as imediações da Ponte sobre o Riacho Pilões e a região do Etanoduto Braskem no Povoado Ladeiras).
- **Envolvimento Comunitário e Multiagência:** Os simulados devem testar o tempo de deslocamento, a ativação do alerta sonoro (carro de som) e a mobilização de secretarias (Obras, Saúde, Assistência Social) e órgãos de apoio (Corpo de Bombeiros de Propriá).
- **Relatórios e Lições Aprendidas:** Após cada simulado, a COMDEC emitirá um relatório técnico com os gargalos identificados para subsidiar a atualização do PLANCON, servindo este documento como prova de eficácia do plano perante o Ministério Público.

7. Listagem Consolidadas de Contatos para Acionamento de Emergência 24h

Para agilizar o acionamento de emergência descrito na Fase de Resposta, a tabela a seguir consolida os contatos dos tomadores de decisão da gestão municipal, estadual, federal e de concessionárias, extraídos da base oficial do município.

Tabela de Contatos Estratégicos — Japoatã/SE

Cargo / Órgão	Titular	Telefone	E-mail
Prefeito Municipal	Cláudio Dinísio Nascimento	(79) 9 9852-0012	gabinete@japoata.se.gov.br
Chefe de Gabinete	Jose Luiz Vieira da Silva	(79) 9 9942-1812	gabinete@japoata.se.gov.br
Coord. da COMDEC	Paulo Dias da Silva Neto	(79) 9 9897-3969	paulodsn_arq@hotmail.com
Sec. Mun. de Obras	Claudeir Santos	(79) 9 9976-7323	obras@japoata.se.gov.br

PLANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



Sec. Assistência Social	Michele Nascimento	(79) 9 9608-3898	socialjapoata@gmail.com
Sec. Meio Ambiente	Juliana Oliveira	(79) 9 9800-8623	meioambiente@japoata.se.gov.br
Sec. Mun. de Saúde	Werner Gomes Siqueira	(79) 9 9843-7923	saude@japoata.se.gov.br
Sec. Mun. de Educação	Marcelo Santos Gomes	(79) 9 9978-4847	educacao@japoata.se.gov.br
Bombeiros (CBMSE)	Cel. Fábio Pinto Cardoso	(79) 9 9135-0251 / 193	comando@cbm.se.gov.br
Polícia Militar (PMSE)	Cel. Alexsandro Ribeiro / Ten. Cel. George	(79) 9 9191-2757 / 190	cpmc@pm.se.gov.br
Defesa Civil Est. (SUPDEC)	Ten. Cel. Luciano S. Queiroz	(79) 9 9915-0646 / 199	luciano.queiroz@defesacivil.se.gov.br
Exército Brasileiro (28º BC)	Maj. Alípio Gomes de Assis (Op.)	(79) 9 9191-3605	s328bc@hotmail.com
Energisa (Rede Elétrica)	Wellington Aranha Jr. / Thyago Tanouss	(79) 2106-1600	
DESO (Água/Esgoto)	Gilvan Dos Santos (Operações)	(79) 3226-1100	
Etanoduto Braskem	Braskem - Emergência 24h	0800 071 5454 e (071) 99970-0973	

PLANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



8. Folha de Validação, Aprovação e Assinaturas

O presente Plano de Contingência foi desenvolvido em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, adaptado à realidade e às capacidades operacionais do município de Japoatã/SE.

Sua entrada em vigor está condicionada à aprovação formal pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e homologação pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), devendo ser dada ampla publicidade ao documento.

Japoatã/SE, 26 de agosto de 2026.

CLAUDIO DINISIO
NASCIMENTO:5334
4790587

Assinado de forma digital
por CLAUDIO DINISIO
NASCIMENTO:5334479058
7

Cláudio Dinísio Nascimento
Prefeito Municipal

Paulo Dias Da Silva
Neto:06064244585

Assinado de forma
digital por Paulo
Dias Da Silva
Neto:06064244585

Paulo Dias da Silva Neto
Coordenador Municipal de Defesa Civil

WESLEY SANTANA
CARVALHO:06360774542

Assinado de forma digital por
WESLEY SANTANA
CARVALHO:06360774542

Wesley Santana Carvalho
Engenheiro Civil
CREA nº 051952555-8